



SEAT


DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

ALHAMBRA



Svépomoc

Výměna kola



Obr. 1 Stahovák na krytky šroubů kol.

Všechny verze modelu Alhambra jsou vybaveny opravnou dojezdovou sadou TMS (Tyre Mobility System).

Pro výměnu pneumatiky, jak u autorizovaného servisního partnera, tak i jako náhradní díl, je k dispozici následující potřebné nářadí:

- zvedák vozu,
- klíč na kolo,
- stahovák na krytky šroubů kol.

SEAT S.A. neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto prosím pochopení, že se mohou vyskytnout změny co se týče formy, vybavení a techniky. Z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze proto nelze vyvozovat jakékoliv nároky.

Všechny texty, vyobrazení a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou aktuální k datu tisku. Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době uzávěrky. Omyly jsou vyhrazeny.

Dotisk, rozmnožování nebo překlad (i pouhých částí) není bez písemného povolení od SEAT S.A. povolen.

Všechna práva podle zákona o autorských právech zůstávají vyhrazena výhradně SEAT S.A. Změny vyhrazeny.

© SEAT S.A. - Vydání: 15.05.15

Česky 7N5012715FA (05.15)

